

Sisäjoukkuepelien harraste- ja nuorisoliikunnan edellytykset täyttävä hallikonsepti

Voimassa toistaiseksi.

► Peliolosuhteet

- Kaksi salia, joista toisessa on parkettialusta jousto-ominaisuudella ja toisessa yhdistelmäjoustava (pistejousto+aluejousto) alusta
 - > Käynti halliin yhtenäisestä aulasta
 - > Lattiamateriaalien valinnat tehtävä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Suositus: lattiamateriaalit kilpailutettava erikseen.
 - > Kaksi salia mahdollistaa paremmin turnauskäytön junioreille
- Kenttien vähimmäiskoko: pituus 40 m * leveys 20 m * korkeus 9 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue 2,5 m
- Katsomokapasiteetti molemmissa saleissa vähintään 150
- Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta
 - > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunniteltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisimman lyhyt
- Riittävän tilavat kahvila- tai ravintolatilat, joista on näkymä kentille
- Lämpötila: 18-24 astetta. Hyvä ilmastointi.
- Tilavat ja lämpimät varastotilat, joissa on riittävästi tilaa eri lajien välineille
- Kantavat rakenteet hallin ulkopuolelle, jotta hallissa ei ole näköesteenä tolppia, eikä turvallisuusriskeinä vaarallisia ulokkeita
- Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet
- Hallia suunniteltaessa tulee olla yhteydessä sisäjoukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

► Muut suositukset:

- Esteettömyys on huomioitava kaikessa
- Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa mustat pallonpysäytysverkot
- Ottelukello ja tulostaulu päätyyn tai vaihtoaluetta ja katsomoa vastapäätä
- Riittävät internet-yhteydet toimitsijoille ja katsojille
- Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus on vähintään 1000 luksia.
 - > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
- Kuntosaltilaa 200 m²: vapaapainosali ja yleissali
 - > Kuntosalien palveltava mahdollisimman monipuolisesti laajaa ja eri-ikäistä käyttäjäkuntaa.

Pääsarjatasen ottelutapahtuman edellytykset täyttävä hallikonsepti

Voimassa toistaiseksi.

► Peli- ja harjoitteluolosuhteet

- Ottelupäivän kenttäkoko: pituus 40 m * leveys 20 m * korkeus 12,5 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue 2,5 m
 - > Kenttäkoko harjoituskäytössä: Katsomoita siirtämällä lattian koko on pystyttävä suurentamaan kokoon 68m*44m, jotta kentälle saadaan kolme harjoituskenttää poikittain
- Lattiaratkaisu: Kaksi erilaista vaihdettavissa olevaa lattiaratkaisua: synteettinen yhdistelmäjoustava (pistejousto+aluejousto) alusta ja parkettialusta jousto-ominaisuudella
 - > Kiinteäksi lattiaratkaisuksi alustamateriaali, jolla on enemmän käyttäjiä hallissa
- Mahdollisuus sijoittaa molemmille pitkille sivuille vaihtoalue molemmille joukkueille, jotta vaihtoalue voidaan asettaa kummalle puolelle tahansa
- Mahdollisuus asettaa toimitsijapöydät kahteen riviin yhteensä kahdeksalle hengelle samalle pitkälle sivulle kuin vaihtoalueet on sijoitettu
 - > Kaapelointi toimitsijoiden käyttöön molemmille puolille kenttää, jotta toimitsijat voidaan asettaa kummalle puolelle tahansa

► Tekniikka

- Sisälämpötila: 18-24 astetta
- Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus on 1500-3000 luksia.
 - > Värilämpötila 4000-6000 K, värintoistoindeksi 80 Ra ja valaistuksen syöttöjännite 50 tai 60 Hz
 - > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
- Tulostaulut:
 - > Videonäytöt hallin molempiin päätyihin
 - > Koko: vähintään 7 m*4,5 m
 - > Näyttöihin sisäjoukkuepelien tarpeisiin sopivat ohjelmistot

- Internet-yhteys: Koko hallin kattava valokuituyhteys, nopeus 300-1000 Mbit/s, langallinen pistoke toimitsijapöydän välittömään läheisyyteen. Koko hallin kattava langaton yhteys kaistoitettu eri käyttäjäryhmien kesken (työntekijät, media, yleisö).
- Hallissa tulee olla äänentoistojärjestelmä, joka on mitoitettu hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
 - > Rakenteisiin asennettu kaapelointi av-laitteille

► Pukuhuoneet

- Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta: 4 joukkueille, 2 tuomareille (väh. 20 m²) ja 1 antidopingtila.
 - > Joukkuepukuhuoneet vähintään 25 hengelle
 - > Kaikissa joukkuepukuhuoneissa on oltava vähintään 5 suihkua, 2 wc-istuina ja hierontapöytä
 - > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunniteltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisimman lyhyt
- Pukukoppikäytävä vain joukkueen edustajien käytössä. Median ja yleisön pääsy pukukoppikäytävälle tulee voida estää.

► Varastotilat

- Pelialusteille ja kenttävarusteille riittävät lämpimät varastotilat
- Kulun varastotiloihin ja varastosta kentälle tulee olla esteetön

► Katsomotilat

- Numeroidut istuimet 3000 katsojalle
 - > Katsomot kentän neljällä sivulla
 - > Jyrkkä katsomo, jotta edessä istuva ei peitä näkyvyyttä

- > Katsomoiden alimmaisten rivien on oltava lähellä kenttätasoa. Alimmaisen rivin edessä on oltava kaide.
- > Kenttätason mainokset eivät saa peittää näkyvyyttä kentälle alimmalta riviltä.
- Katsomopaikat ovat näköesteettömiä – ei kannatinpylväitä
- Pyörätuolipaikkoja tulee olla kaksi 60 istumapaikkaa kohti. Tämän jälkeen aina yksi pyörätuolipaikka lisää kutakin alkavaa 60 istumapaikkaa kohti.
 - > Pyörätuolipaikkoja on sijoitettava tasaisesti eri katsomokategorioihin
 - > Kulku pyörätuolipaikoille on suunniteltava siten, että hallin esteetön sisäänkäynti on lähellä ja pyörätuolipaikoille menevät katsojat eivät kulje paikoilleen vastavirtaan suhteessa muihin katsojiin
- Katsomoihin ei saa kulkea kenttätasolta
- Aitioiden rakennuttaminen on suositeltavaa
- ▶ **Yleisöpalvelutilat**
 - Jokaisesta katsomonosasta on oltava mahdollisuus päästä yleisöpalvelutiloihin – esimerkiksi myyntitiloihin ja saniteettitiloihin
 - Mahdollisuudet useammalle kotijoukkueen organisoimalle myyntipisteelle
 - > Ei yksinoikeussopimuksia
 - Riittävä määrä saniteettitiloja hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
 - Riittävä määrä vesipisteitä yleisön käyttöön
- ▶ **Mediatilat**
 - Kirjoittavalle toimittajalle on löydyttävä katsomosta istumapaikka, pöytä ja sähköpistoke ja internet-yhteys
 - 250 m² yhdisteltäviä monikäyttötiloja, jotka toimivat media-, kokous- ja vip-tiloina
 - > Tilat voivat toimia kirjoittavan median työskentelytiloina ottelun aikana ja sen jälkeen ja niissä voidaan myös järjestää lehdistötilaisuuksia
 - Kiinteä TV-kuvaustasanne pääkatsomon vastakkaiselle puolelle ja tekniset valmiudet molemmille puolille kenttää
 - Valokuvaajille omat työskentelytilat kentän laidalta turva-alueen ulkopuolelta
- Mixed zone -tila, jossa medialla on mahdollisuus haastatella pelaajia ottelun jälkeen
 - > Mixed zone paikkaan, jonne pelaajat pääsevät helposti ja turvallisesti olematta kosketuksissa yleisön kanssa, mutta ei kuitenkaan pukuhuonekäytävälle
- Selostustilat samalle puolelle kenttää pääkameran kanssa
- TV-tuotannon autoille pysäköintipaikka, josta on kaapelointi kuvauspisteelle, jossa on pistorasiat valmiiksi seinässä
- Sähköä riittävästi TV-tuotantoja ja LED-mainospintoja varten
- TV-tuotannosta suositellaan suunnitteluvaiheessa olemaan yhteydessä alan asiantuntijoihin
- ▶ **Oheisharjoittelutilat**
 - Hyvän pääsarjataso hallin yhteyteen kuuluu harjoitushalli, jonka varustukseen kuuluvat mm. monitoimitilat ja kuntosali
- ▶ **Turvallisuus ja esteettömyys**
 - Esteettömyys on huomioitava kaikessa
 - Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa mustat pallonpysäytysverkot
 - Pelaajat eivät saa joutua ottelutapahtuman aikana kosketuksiin yleisön kanssa missään vaiheessa
 - Hätäuloskäyntien tulee olla esteettömiä
 - Vierajoukkueen kannattajille tulee olla mahdollisuus osoittaa erillinen katsomonosa
- ▶ **Saavutettavuus**
 - Riittävä määrä pysäköintitilaa suhteessa hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
 - Joukkueille, erotuomareille ja toimitsijoille oltava pysäköintitila riittävän lähellä hallia
- ▶ **Muut suositukset**
 - Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävä kehityksen tavoitteet
 - Mahdollisuus mainoksista vapaaseen hallin käyttöön
 - Hallia suunniteltaessa tulisi olla yhteydessä sisäjoukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa